

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 1 / 11

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Fahrzeugbatterien Granit Endurance Line

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1 Relevante anvendelser

Batteri

1.2.2 Anvendelser, der frarådes

Ingen kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed

Wilhelm Fricke SE
Zum Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen / TYSKLAND
Telefon +49-4281-712-0
Fax +49-4281-712-49
Homepage www.fricke.de
E-mail info@fricke.de

Informationsgivende afdeling

Tekniske informationer

info@fricke.de

Sikkerhedsdatablad

sdb@chemiebuero.de (Ingen afsendelse af sikkerhedsdatablade)

Sikkerhedsdatablade kan fås hos leverandøren.

1.4 Nødtelefon

Rådgivende organ

+45 82 12 12 12 kontakt Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) (24 timer i døgnet)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen [FORORDNING (EF) nr. 1272/2008]

Skin Corr. 1A: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Eye Dam. 1: H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Met. Corr. 1: H290 Kan ætse metaller.
Repr. 1A: H360 Kann skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Lact.: H362 Kan skade børn, der ammes.
Aquatic Chronic 1: H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2 Mærkningselementer

Dette produkt er en artikel og kræver ikke mærkning i henhold til EU-reglerne [REACH/CLP].

2.3 Andre farer

Sundhedsfarer

Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

Miljøfarer

Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Andre farer

Andre farer blev ikke fastslået ved det nuværende kundskabsniveau.

PUNKT 3: Sammensætning af / Oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke anvendelig

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 2 / 11

3.2 Blandinger

Ved det angivne produkt drejer det sig om en artikel.

Indhold [%]	Bestanddel
50 - 70	bly i pulverform; [partikeldiameter $\geq$ 1 mm] CAS: 7439-92-1, EINECS/ELINCS: 231-100-4, EU-INDEX: 082-014-00-7 GHS/CLP: Repr. 1A: H360 - Lact.: H362 - Aquatic Chronic 1: H410, M-faktorer (kronisk): 10
25 - < 40	Svovlsyre CAS: 7664-93-9, EINECS/ELINCS: 231-639-5, EU-INDEX: 016-020-00-8 GHS/CLP: Skin Corr. 1A: H314 - Eye Dam. 1: H318 - Met. Corr. 1: H290 SCL [%]: 5 - <15: Skin Irrit. 2: H315, 5 - <15: Eye Irrit. 2: H319, $\geq$ 15: Skin Corr. 1A: H314

Kommentar vedr. bestanddelene

Den fulde ordlyd af H-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Almene henvisninger

Forholdsreglerne gælder kun for et beskadiget produkt.
Forurennet tøj skiftes straks.

Ved indånding

Sørg for frisk luft.
Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

Ved hudkontakt

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med vand.
Omgående lægelig behandling nødvendig, da ikke behandlede ætsninger giver sår, som har svært ved at hele.

Ved øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indhent straks lægeligt råd.

Ved indtagelse

Skyl munden og drik rigeligt med vand.
Fremkald ikke opkastning.
Tilkald straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager ætsninger

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.
Stil sikkerhedsdatabladet til rådighed for lægen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Skum, slukningspulver, vandsprøjte, kulsyre

Uegnede slukningsmidler

fuld vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risiko for dannelse af giftige pyrolyseprodukter.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Forholdsreglerne gælder kun for et beskadiget produkt.
Anvend personligt beskyttelsesudstyr (særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke slippes ud ned i bakken.

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 3 / 11

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tages op med væskebindende materiale (f.eks. syrebindemiddel).
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i hen hold til forskrifterne.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se PUNKT 8+13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsreglerne gælder kun for et beskadiget produkt.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
En utilsigtet kortslutning i et par sekunder vil ikke påvirke batteriet alvorligt.
En længerevarende kortslutning vil få batteriet til at miste energi, generere betydelig varme og få sikkerhedsventilen til at åbne.
Kilder til kortslutninger omfatter rodede batterier i store beholdere, metalsmykker, metalbelagte borde eller metalbælter, der bruges til at samle batterier i enheder. Beskadigelse af et lithiumbatteri kan resultere i en intern kortslutning.
Man skal overholde producentens angivelser med hensyn til opladnings- og afladningsparametre og de anbefalede temperaturområder.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holde kun i den originale beholder.
Må ikke lagres sammen med levnedsmidler og foderstoffer.
Anbefalet opbevaringstemperatur: stuetemperatur og undgå frysnings.
Beskyt mod opvarmning/overhedning.

7.3 Særlige anvendelser

Se PUNKT 1.2

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier (DK)

Bestanddel
bly i pulverform; [partikeldiameter ≥ 1 mm]
CAS: 7439-92-1, EINECS/ELINCS: 231-100-4, EU-INDEX: 082-014-00-7
Maksimal arbejdspladskoncentration: 0,05 mg/m ³ , E
Kortvarig eksponering (15 minutter): 0,1 mg/m ³
Svovlsyre
CAS: 7664-93-9, EINECS/ELINCS: 231-639-5, EU-INDEX: 016-020-00-8
Maksimal arbejdspladskoncentration: 1 mg/m ³
Kortvarig eksponering (15 minutter): 2 mg/m ³

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier EU (2004/37/EG)

Bestanddel / EF GRÆNSEVÆRDIER
bly i pulverform; [partikeldiameter ≥ 1 mm]
CAS: 7439-92-1, EINECS/ELINCS: 231-100-4, EU-INDEX: 082-014-00-7
8 timer: 0,03 mg/m ³ , as Pb
Svovlsyre
CAS: 7664-93-9, EINECS/ELINCS: 231-639-5, EU-INDEX: 016-020-00-8
8 timer: 0,05 mg/m ³ , thoracic fraction

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 4 / 11

8.2 Eksponeringskontrol

Yderligere henvisninger ved udformning af tekniske anlæg	Sørg for rigelig udluftning på arbejdspladsen.
Øjenbeskyttelse	Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166:2001).
Håndbeskyttelse	> 0,7 mm; Butylgummi, >480 min (EN 374-1/-2/-3). Disse angivelser er anbefalinger. Vedrørende yderligere oplysninger bedes du kontakte handskens leverandør.
Legemsbeskyttelse	Ludbestandigt beskyttelsestøj (EN 340)
Andet	Undgå kontakt med øjnene og huden.
Åndedrætsværn	Ikke nødvendigt under normale betingelser.
Farer ved opvarmning	ingen
Begrænsning og overvågning af miljøpåvirkning	Beskyt miljøet ved at anvende passende tiltag for at forhindre eller begrænse udslip.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
Form	Batteri
Farve	farveløs
Lugt	lugtfri
Lugtterskel	ikke bestemt
pH-værdi	< 1
pH-værdi [1%]	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval [°C]	ikke bestemt
Flammepunkt [°C]	ikke anvendelig
Antændelighed	ikke anvendelig
Nedre eksplosionsgrænse	ikke anvendelig
Ovre eksplosionsgrænse	ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	nej
Damptryk/gastrik [kPa]	0,13
Massefylde [g/cm³]	11,34
Relativ massefylde	ikke bestemt
Rumvægt [kg/m³]	ikke anvendelig
Opløselighed i vand	blandbar
Opløselighed andre opløsningsmidler	Ingen information tilgængelig.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt
Smeltepunkt [°C]	ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur [°C]	ikke bestemt
Spaltningspunkt [°C]	ikke bestemt
Partikelegenskaber	ikke anvendelig

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se PUNKT10.3.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved de angivne opbevaringsbetingelser.

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 5 / 11

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Stærk opvarming.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen information tilgængelig.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

Wilhelm Fricke SE

27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 6 / 11

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut oral toksicitet

Produkt
oral, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
LD50, oral, Rotte, 2140 mg/kg

Akut dermal toksicitet

Produkt
dermal, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Akut inhalativ toksicitet

Produkt
inhalation, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
LC50, inhalation, Rotte, 0,375 mg/l (OECD TG 403 aerosols)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Risiko for alvorlige øjenskader.
På grundlag af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne opfyldt.
Beregningsmetode

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
Ætsende

Hudætsning/-irritation

Forårsager ætsninger.
På grundlag af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne opfyldt.
Beregningsmetode

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
Ætsende

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
ingen skadelig virkning observeret

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Mutagenitet

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
Salmonella typhimurium, Ames test, negativ

Reproduktionstoksicitet

Kann skade det ufødte barn.
Kann skade forplantningsevnen.
På grundlag af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne opfyldt.
Beregningsmetode

Carcinogenicitet

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Wilhelm Fricke SE

27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 7 / 11

Aspirationsfare

På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Almene bemærkninger

Toksikologiske data af komplet produkt foreligger ikke.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

11.2.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
EC50, (48h), Daphnia magna, > 100 mg/l, OECD 202
ErC50, (72h), Desmodesmus subspicatus, > 100 mg/l, OECD 201

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Opførsel i miljøet

Ingen information tilgængelig.

Opførsel i rensningsanlæg

Ingen information tilgængelig.

Biologisk nedbrydelighed

ikke anvendelig

Bestanddel
Svovlsyre, CAS: 7664-93-9
Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kann ikke overføres til uorganiske forbindelser.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen information tilgængelig.

12.4 Mobilitet i jord

Udløbende substans kan trænge ind i jorden og medføre jord- og grundvandsforurening.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Baseret på alle tilgængelige oplysninger, er det ikke klassificeret som et PBT- eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen information tilgængelig.

Wilhelm Fricke SE

27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 8 / 11

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktrester bortskaffes i henhold til Direktiv 2008/98/EF samt i overensstemmelse med nationale og regionale bestemmelser. Produktet kan ikke tildeles en affaldskode iht. Det Europæiske Affaldskatalog (EWC), da det først er brugerens anvendelsesformål, der muliggør dette. Inden for EU skal EAK-koden tildeles efter aftale med den, der bortskaffer produktet.

Produkt

Bortskaffes som farligt affald.

Det europæiske affaldskatalog
(anbefalet)

160601*

Urenset emballage

Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning genanvendes.

Det europæiske affaldskatalog
(anbefalet)

150110* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
150102

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Landtransport iht. ADR/RID 2794

Flod- og kanalskibsfart (ADN) 2794

Søtransport i henhold til IMDG 2794

Lufttransport i henhold til IATA 2794

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Landtransport iht. ADR/RID Batterien (Akkumulatoren), nass, gefüllt mit Säure, Kein Gefahrgut laut Sondervorschriften 295 und 598

- Klassifikationskode C11

- ADR LQ 1 I

- ADR 1.1.3.6 (8.6) Transportkategori (Tunnelrestriktionskoder) 3 (E)

Flod- og kanalskibsfart (ADN) Batterien (Akkumulatoren), nass, gefüllt mit Säure, Kein Gefahrgut laut Sondervorschriften 295 und 598

- Klassifikationskode C11

Søtransport i henhold til IMDG Batteries, wet, filled with acid

- EMS F-A, S-B

- Faresedler



- IMDG LQ 1 I

Lufttransport i henhold til IATA Batteries, wet, filled with acid

- Faresedler



Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 9 / 11

14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID	8
Flod- og kanalskibsfart (ADN)	8
Søtransport i henhold til IMDG	8
Lufttransport i henhold til IATA	8

14.4 Emballagegruppe

Landtransport iht. ADR/RID	ikke anvendelig
Flod- og kanalskibsfart (ADN)	ikke anvendelig
Søtransport i henhold til IMDG	ikke anvendelig
Lufttransport i henhold til IATA	ikke anvendelig

14.5 Miljøfarer

Landtransport iht. ADR/RID	ja
Flod- og kanalskibsfart (ADN)	ja
Søtransport i henhold til IMDG	MARINE POLLUTANT
Lufttransport i henhold til IATA	ja

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

enTilsvarende angivelse under PUNKT 6 til 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EØF-FORSKRIFTER	2008/98/EF (2000/532/EF); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EF) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Kommentar vedr. bestanddelene	SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation) $\geq 0,1\%$ CAS 7439-92-1 - bly i pulverform; [partikeldiameter ≥ 1 mm]
- tillæg I ((EU) 2019/1148)	Produktet indeholder Schwefelsäure $>15\%$ og er underlagt restriktioner i henhold til bilag I.
- tillæg XIV (REACH)	Produktet indeholder iht. bilag XIV, VO (EF) 1907/2006 (REACH) følgende godkendelsespligtige stoffer $\geq 0,1\%$
- tillæg XVII (REACH)	Produktet indeholder iht. bilag XVII, VO (EF) 1907/2006 (REACH) $\geq 0,1\%$ stoffer med følgende begrænsninger 30, 63, 72, 75 Produktet er iht. bilag XVII, VO (EF) 1907/2006 (REACH) underkastet ingen begrænsninger
TRANSPORTFORSKRIFTER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
NATIONALE FORSKRIFTER (DK):	
- Kodenummer (1993/2001)	ikke anvendelig
- Overhold beskæftigelsesrestriktioner for mennesker	Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kommende og ammende mødre. Overhold beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker.
- VOC (2010/75/EF)	ikke anvendelig

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 10 / 11

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Faresætninger (PUNKT 3)

H290 Kan ætse metaller.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H362 Kan skade børn, der ammes.
H360 Kann skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

16.2 Forkortelser og akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Andre oplysninger

Klassificeringsmetode

Skin Corr. 1A: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. (Beregningsmetode)
Eye Dam. 1: H318 Forårsager alvorlig øjenskade. (Beregningsmetode)
Met. Corr. 1: H290 Kan ætse metaller. (Beregningsmetode)
Repr. 1A: H360 Kann skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (Beregningsmetode)
Lact.: H362 Kan skade børn, der ammes. (Beregningsmetode)
Aquatic Chronic 1: H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (Beregningsmetode)

Ændrede positioner

ingen

Wilhelm Fricke SE
27404 Heeslingen

Udstedelsesdato 07.05.2025, Revision 07.05.2025

Version 1.0

Side 11 / 11

Copyright: Chemiebüro®